



CARRIL 4 PISTAS 3 FASES

SKU: N / A



Potencia: N/A

Lúmenes: N/A

Tensión: N/A

I. Protección: N/A

Factor energético: N/A

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El carril de 4 pistas de 3 fases es un componente esencial en sistemas de iluminación comercial y residencial, ya que permite la distribución de energía eléctrica de manera eficiente y segura. Este tipo de carril es especialmente útil en espacios donde se requiere una mayor flexibilidad en la disposición de las luminarias, como tiendas, galerías de arte, restaurantes y oficinas.

Una de las características más importantes de este carril es que cuenta con 4 pistas conductoras independientes, lo que permite la instalación de hasta 4 circuitos eléctricos diferentes. Esto es ideal para crear diferentes ambientes de iluminación en un mismo espacio, o para controlar la intensidad de la luz de forma individual en cada pista.

Además, el carril de 4 pistas de 3 fases está disponible en dos materiales principales: aluminio y plástico. El aluminio es un material resistente y duradero, que además permite una mejor disipación del calor generado por las luminarias. Por otro lado, el plástico es una opción más económica y ligera, ideal para instalaciones temporales o en espacios donde no se requiere una alta resistencia mecánica.

En cuanto a la instalación, este tipo de carril se fija al techo o a la pared mediante soportes especiales, y se conecta a la red eléctrica a través de un alimentador. Es importante tener en cuenta que la instalación debe ser realizada por un electricista profesional, para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema.

En resumen, el carril de 4 pistas de 3 fases es una solución versátil y eficiente para la distribución de energía eléctrica en sistemas de iluminación. Con su capacidad para crear diferentes ambientes de iluminación y su disponibilidad en diferentes materiales, este tipo de carril se adapta a las necesidades de cualquier proyecto de iluminación comercial o residencial.



VARIACIONES

SKU	Color	medidas
4000	Blanco	1 metro
4001	Blanco	1,5 metros
4002	Blanco	2 metros
4005	Negro	1 metro
4006	Negro	2 metros



NOTAS

