



PANELES LED REDONDOS BLANCOS PARA EMPOTRAR DIMMABLE

SKU: N / A



Potencia: 6W

Lúmenes: 480lm

Tensión: AC 220-240V

I. Protección: IP40

Factor energético: G

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los paneles LED redondos blancos para empotrar dimmable son una excelente opción para iluminar cualquier espacio de manera eficiente y elegante. Con un diseño moderno y minimalista, estos paneles se integran perfectamente en techos y paredes, proporcionando una luz suave y uniforme que crea un ambiente acogedor y agradable.

Una de las características más destacadas de estos paneles es su capacidad de ser regulados en intensidad, lo que permite ajustar la luz según las necesidades y preferencias de cada momento. Esto se logra gracias a su voltaje dimmable de AC 220-240V, que permite controlar la intensidad de la luz de forma sencilla y precisa.

Además, estos paneles cuentan con una protección IP 40, que los hace aptos para su uso en interiores, protegiéndolos contra el polvo y la humedad. Su factor de potencia (PF) de al menos 0,60 garantiza un uso eficiente de la energía, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico y un ahorro en la factura de la luz.

Con un índice de reproducción cromática (CRI) de más del 80, estos paneles LED ofrecen una luz de alta calidad que permite apreciar los colores de forma natural y fiel a la realidad. Su frecuencia de trabajo de 50/60 Hz asegura una iluminación constante y libre de parpadeos, lo que contribuye a reducir la fatiga visual y mejorar el confort visual.

Equipados con chips SMD2835 de alto rendimiento, estos paneles ofrecen una eficiencia lumínica de 80Lm por vatio, lo que garantiza una iluminación brillante y uniforme con un consumo energético reducido. Funcionan con un voltaje de AC 85-265V, lo que los hace compatibles con la mayoría de las instalaciones eléctricas estándar.

En resumen, los paneles LED redondos blancos para empotrar dimmable son una excelente opción para iluminar cualquier espacio con estilo, eficiencia y comodidad. Con su diseño elegante, su capacidad de regulación de intensidad y su alta calidad de luz, son la elección ideal para crear





VARIACIONES

SKU	Potencia (W)	Temperatura de Color
6003D	6W	3000K
6004D	6W	4500k
6006D	6W	6000K
6013D	12W	3000K
6014D	12W	4500k
6016D	12W	6000K
6023D	20W	3000K
6024D	20W	4500k
6026D	20W	6000K
6033D	25W	3000K
6034D	25W	4500k
6036D	25W	6000K



This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings present.